

Płyta cienna, t cznik widoczny - 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																			
		2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2		
układ jednoprzęsłowy																					
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	4,31	3,60	3,04	2,60	2,23	1,93	1,68	1,47	1,28	1,10	0,95	0,83	0,72	0,63	0,55	0,48	0,40	0,33	
	odrywanie	SGN	5,17	4,53	4,02	3,36	2,78	2,33	1,99	1,71	1,49	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,64	0,58	
		SGU	4,31	3,60	3,04	2,60	2,23	1,93	1,68	1,47	1,29	1,14	1,00	0,89	0,80	0,71	0,64	0,57	0,50	0,45	
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	4,31	3,60	3,04	2,60	2,23	1,93	1,68	1,47	1,28	1,10	0,95	0,83	0,72	0,63	0,55	0,48	0,40	0,33	
	odrywanie	SGN	5,17	4,53	4,02	3,36	2,78	2,33	1,99	1,71	1,49	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,64	0,58	
		SGU	4,31	3,60	3,04	2,60	2,23	1,93	1,68	1,47	1,29	1,14	1,00	0,89	0,80	0,71	0,64	0,57	0,50	0,45	
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	6,17	4,72	3,73	3,02	2,5	2,10	1,79	1,54	1,34	1,18	1,05	0,93	0,84	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	
	odrywanie	SGN	4,31	3,60	3,04	2,60	2,23	1,93	1,68	1,47	1,28	1,10	0,95	0,83	0,72	0,63	0,55	0,48	0,40	0,33	
		SGU	5,17	4,53	4,02	3,36	2,78	2,33	1,99	1,71	1,49	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,76	0,69	0,64	0,58	
układ dwuprzęsłowy																					
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	
	odrywanie	SGN	3,94	3,40	2,98	2,65	2,03	1,34	0,91	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	
		SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	6,85	5,35	4,30	3,54	2,95	0,00	1,78	1,43	1,17	0,98	0,83	0,71	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	
	odrywanie	SGN	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	
		SGU	3,94	3,40	2,98	2,65	2,03	1,34	0,91	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	
	odrywanie	SGN	6,39	4,92	3,90	3,32	1,33	0,75	0,39	0,17	0,03										
		SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	
układ trzyprzęsłowy																					
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
	odrywanie	SGN	3,94	3,40	2,98	2,36	1,67	1,22	0,92	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19	0,17	0,15	0,13
		SGU	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	7,07	5,50	4,40	3,52	2,73	0,00	1,79	1,49	1,26	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,53	0,48	0,44	
	odrywanie	SGN	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
		SGU	3,94	3,40	2,98	2,36	1,67	1,22	0,92	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19	0,17	0,15	0,13
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
	odrywanie	SGN	6,82	5,28	4,20	3,12	1,67	1,78	1,40	1,12	0,92	0,76	0,64	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	
		SGU	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
układ dwuprzęsłowy																					
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	3,94	3,40	2,98	2,36	1,67	1,22	0,92	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19	0,17	0,15	0,13
	odrywanie	SGN	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
		SGU	3,94	3,40	2,98	2,36	1,67	1,22	0,92	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19	0,17	0,15	0,13
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	6,44	4,16	2,46	1,52	0,96	0,62	0,41	0,27	0,17	0,11	0,07	0,04	0,01						
	odrywanie	SGN	4,52	3,84	3,31	2,88	2,53	2,24	1,99	1,78	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,67	
		SGU	3,94	3,40	2,98	2,36	1,67	1,22	0,92	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19	0,17	0,15	0,13